

AG Neovo IFP-6503, Interaktiver Flachbildschirm, 163,8 cm (64.5 Zoll), LCD, 3840 x 2160 Pixel

64.5" - IPS - 3840 x 2160px - UHD - 400 cd/m² - 5 ms - 3 x HDMI in -
1 x HDMI out - VGA - RS232 - 2 x RJ-45 - USB - 3,5 mm - S/PDIF - 2 x
16W - Android 9.0 - 4GB/32GB - Quad core A73 - 37.5 kg



Gruppe	TFTs
Hersteller	AG Neovo
Hersteller Art. Nr.	IF653011G0000
EAN/UPC	4710739597110

Beschreibung

Die interaktiven Meetboard IFP-6503-Displays bieten nutzerorientierte und hybride Lehr- und Konferenztechnologie für dynamische Arbeit im Team. Das Meetboard 3 verbessert mit benutzerfreundlichen Apps und Tools, drahtloser Bildschirmfreigabe und USB-C-Konnektivität die gemeinsame Arbeit in Klassenzimmern und Besprechungsräumen. Das Meetboard IFP-6503 verwandelt ein traditionelles Klassenzimmer und einen Besprechungsraum erfolgreich zu einem immersiven Lern- und Austauschzentrum.

4K UHD AUFLÖSUNG MIT ANTI-GLARE OBERFLÄCHE

Das interaktive Display Meetboard IFP-6503 bietet visuelle Inhalte in 4K UHD Auflösung und mit einer Blendschutz-Beschichtung für bessere Sicht- und Lesbarkeit aus allen Perspektiven. Der integrierte EcoSmart Sensor passt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays automatisch an die Lichtverhältnisse in Innenräumen an.

20-POINT MULTI-TOUCH & DUALE STYLUS-PENS

Ob mit den bloßen Fingern oder den beiden Touch-Pens können mehrere Teilnehmer gleichzeitig auf dem 20-Punkt-Touchscreen zeichnen und Anmerkungen machen. So werden Mindmapping und Brainstorming so intuitiv wie auf einem Whiteboard.

INTUITIVE BEDIEN-OBERFLÄCHE MIT EINFACHEN WERKZEUGEN

Die neue Oberfläche von Meetboard und die vereinfachten Symbole sind benutzerfreundlich und intuitiv. Wichtige Apps und hilfreiche Tools wie Browser, WPS Office, ScreenLock und Timer sind bereits vorinstalliert.

INTELLIGENTE DIGITAL WHITEBOARD APP

Schreiben auf der Meetboard Whiteboard App ist natürlich und benutzerfreundlich und ermöglicht verschiedenen Pinselfarben oder -stärken. Das Werkzeug „Smart Detection“ kann eine Zeichnung empfehlen, während Werkzeuge wie „Tabelle“ und „Haftnotizen“ für Ordnung in Diskussionen sorgen.

PRAKTISCHE USB-C KONNEKTIVITÄT

Die praktische USB-C-Kabelverbindung unterstützt den Unterricht und die Zusammenarbeit im Team. Schließen Sie Ihren PC oder Laptop über ein USB-C-Kabel an das Meetboard 3 an, um Daten und Video-/Audiosignale schnell zu übertragen, auf Touch-Funktionen zuzugreifen oder angeschlossene Geräte mit bis zu 65 W aufzuladen.

INTEGRIERTES DATEI-MANAGEMENT FÜR VEREINFACHTE TEAMARBEIT

Die Meetboard Finder App ist eine Anwendung zur Dateiverwaltung und ermöglicht den einfachen Zugriff, das Speichern und die Freigabe von Dateien über USB-Laufwerke, Cloud-Speicher, Samba-Dienste und FTP-Portalverknüpfungen.

SPLIT SCREEN FUNKTION FÜR MULTI-TASKING ANWENDUNGEN

Der Mehrfenstermodus des Meetboard 3 ermöglicht die Nutzung verschiedener Anwendungen gleichzeitig. Mit dem Ziehen von Elementen von einem Fenster in ein anderes, ermöglicht Meetboard 3 effizientes Multitasking und beschleunigt damit Ihre Arbeit.

KABELLOSE BILDSCHIRMSPIEGELUNG UND -STEUERUNG

Meetboard 3 unterstützt die drahtlosen AirPlay-, Miracast- und Chromecast-Spiegelungstechniken und bietet damit betriebssystemübergreifend die leistungsstärksten Apps für die gemeinsame Bildschirmnutzung. Präsentieren Sie kabellos Multimedia-Inhalte, interagieren Sie mit und steuern Sie das Meetboard oder mehrere Meetboards von iOS- oder Android-Geräten in Echtzeit vor Ort oder aus der Ferne.

VIDEOKONFERENZFÄHIG

Das Meetboard 3 kann leicht für Videokonferenzen genutzt werden, indem eine All-in-One-Webcam per USB angeschlossen wird. Gängige Videokonferenz-Apps wie Zoom, Teams, Skype und GoToMeeting können genutzt werden.

VERBESSERTE MOBILITÄT

Der AG Neovo FMC-06 Rollwagen verleiht dem Meetboard 3 Mobilität zur Nutzung an unterschiedlichen Orten in Ihrem Hause. Die Installation des Meetboard 3 auf dem FMC-06 erfordert nur wenige Handgriffe und bringt all Ihr Zubehör zusammen. Feststellbare Rollen sorgen dafür, dass das Display auch stets sicher an seinem Platz bleibt.

Hauptmerkmale

Allgemein

Produktdesign	Interaktiver Flachbildschirm
Bildschirmdiagonale	163,8 cm
Bildschirmtechnologie	LCD
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	400 cd/m ²
HD-Typ	4K Ultra HD
Touchscreen	Ja
Installiertes Betriebssystem	Android 9.0
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	4
HDMI-Version	2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1
DVI Anschluss	Nein
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1
USB Anschluss	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	7
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker	USB Type-A, USB Type-B
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
PC Audio-Eingang	Ja
RS232	Ja
PC Audio Ausgang	Ja
Design	
Produktdesign	Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe	Schwarz
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	600 x 400 mm
Blendfreier Bildschirm	Ja
Positionierungsgenauigkeit	1 mm
Bildschirm	
Bildschirmdiagonale	163,8 cm

Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	400 cd/m ²
HD-Typ	4K Ultra HD
Touchscreen	Ja
Touchscreen Technologie	Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	20
Multi-Touch	Ja
Reaktionszeit	5 ms
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,373 x 0,373 mm
Trübungsrate	25 %
Oberflächenhärte	3H
	Leistungen
Zweck	Universal
	Audio
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
RMS-Leistung	32 W
	Leistung
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	175 W
Eingangsspannung	100 - 240 V
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
	Computersystem
Computersystem	Ja
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessorhersteller	ARM
Prozessorfamilie	ARM Cortex
Prozessor	A73
Anzahl Prozessorkerne	4
RAM-Speicher	4 GB
Interne Speicherkapazität	32 GB

Installiertes Betriebssystem	Android 9.0
Gewicht und Abmessungen	
Displaybreite	1488,4 mm
Display Tiefe	108,4 mm
Display Höhe	896,6 mm
Displaygewicht	36 kg
Gewicht (mit Ständer)	37,5 kg
Lieferumfang	
Fernbedienung enthalten	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Eingabestift	Ja
Anzahl der Stylus-Stifte	2
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, USB
Montageset	Ja
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 %
Merkmale	
Wandmontage	Ja
Technische Details	
Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate	CE, Federal Communications Commission (FCC), Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Digital Audioausgang	S/PDIF
Sonstige Funktionen	
Schnellstartübersicht	Ja
Digital horizontale Frequenz	30 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz	50 - 76 Hz
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	1628 mm
Verpackungstiefe	208 mm
Verpackungshöhe	1050 mm
Paketgewicht	49,5 kg