

Grandstream GWN7602, 1170 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 2.412 - 5.85 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 80 MHz



WLAN - 1.17 Gbps - WLAN

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Grandstream
Hersteller Art. Nr.	GWN7602
EAN/UPC	6947273703006

Beschreibung

Grandstream Networks GWN7602. Maximale Datenübertragungsrate: 1170 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 867 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Unterstützte Netzwerkprotokolle: Network Protocols IPv4/IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM. Platzierung: Wand, Produktfarbe: Weiß, Zertifizierung: FCC, CE, RCM, IC. Antennentyp: Intern

Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Datenübertragungsrate	1170 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300 Mbit/s
2,4 GHz	Ja
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mbit/s
5 GHz	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Unterstützte Netzwerkprotokolle	Network Protocols IPv4/IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Platzierung	Wand
Produktfarbe	Weiß
Zertifizierung	FCC, CE, RCM, IC
Antennentyp	Intern

Ausführliche Details

Merkmale

2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
Maximale Datenübertragungsrate	1170 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mbit/s
Frequenzband	2,412 - 5,85 GHz
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Kanalabstand	80 MHz
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Maximum Innenabstand	100 m
Übermittlungsleistung	21 dBmW
Empfängersensitivität	2.4G 802.11b:-99dBm @1Mbps,-91dBm @11Mbps;802.11g:-93dBm @6Mbps,-75dBm @54Mbps; 80.11n 20MHz:-72dBm @MCS7;802.11n 40MHz:-69dBm @MCS7 5G 802.11a:-91dBm @6Mbps,-74dBm @54Mbps;802.11ac 20MHz:-67dBm @MCS8;802.11ac HT40:-63dBm @MCS9;802.11ac 80MHz:-60dBm @MCS9
Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Design	
Platzierung	Wand
Produktfarbe	Weiß
LED-Anzeigen	Ja
Zertifizierung	FCC, CE, RCM, IC
Antenne	
Antennentyp	Intern
Anzahl der Antennen	2
Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen	
Breite	135 mm
Tiefe	30 mm
Höhe	115 mm

Gewicht	188 g
Protokolle	
Unterstützte Netzwerkprotokolle	Network Protocols IPv4/IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Leistung	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Technische Details	
Warentarifnummer (HS)	85176990
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	171 mm
Verpackungstiefe	33 mm
Verpackungshöhe	140 mm
Paketgewicht	278,5 g