

Conceptronic ABBY13B Gigabit Ethernet USB 3.2 Gen 1 Adapter mit USB-Hub, GbE, USB-A x 2, USB-C x 2, Kabelgebunden, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 10,100,1000 Mbit/s, Grau, Aluminium, China



ABBY13B Gigabit Ethernet USB 3.2 Gen 1 Adapter mit USB-Hub - GbE
- USB-A x 2 - USB-C x 2

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Conceptronic
Hersteller Art. Nr.	ABBY13B
EAN/UPC	4015867234136

Beschreibung

Der Gigabit Ethernet USB 3.2 Gen 1 Adapter mit USB-Hub ermöglicht die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über Wireless LAN verfügen, aber keinen eigenen Ethernet Port haben. Manchmal benötigen Sie eine LAN Verbindung, um Daten zu übertragen oder Zugriff auf sensible Daten zu erhalten. Der Adapter übernimmt diese Aufgabe und steuert alles über den USB-Port. Zusätzlich bietet er einen USB-Hub, mit dem Sie externe USB-Geräte, wie MP3-Player, Digitalkamera, Drucker oder Speichersticks anschließen können.

Hauptmerkmale

Allgemein

Übertragungstechnik	Verkabelt
Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Aluminium
Ursprungsland	China
Energiequelle	USB
USB Kabellänge	0,23 m

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0

Ausführliche Details

Leistungen

Produktfarbe	Grau
Integrierter Kartenleser	Nein
Plug & Play	Ja
Gehäusematerial	Aluminium
Ursprungsland	China

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik	Verkabelt
Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	2
Mikrofon-Eingang	Nein

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit	Ja

Leistung

Energiequelle	USB
USB Kabellänge	0,23 m
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen	
Breite	22 mm
Tiefe	15 mm
Höhe	118 mm
Gewicht	48 g
Software	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate	CE, RoHS
Lieferumfang	
Schnellstartübersicht	Ja
Logistikdaten	
Anzahl Produkte pro Versandkarton	100 Stück(e)
Breite des Versandkartons	300 mm
Länge des Versandkartons	400 mm
Höhe des Versandkartons	320 mm
Gewicht Versandkarton	7,4 kg
Palettenbreite (brutto)	120 cm
Palettenlänge (brutto)	80 cm

Palettenhöhe (brutto) 14,1 cm

Sonstige Funktionen

Anzahl Kartons pro Palette 18 Stück(e)

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 70 mm

Verpackungstiefe 20 mm

Verpackungshöhe 180 mm

Paketgewicht 60 g