

HP Digital Sender Flow 8500fn2 - Dokumentenscanner - Flachbett: CCD / ADF: CIS - Duplex - 216 x 864 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 92 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 92 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (150 Blätter) - bis zu 10000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0 (Host)



Gruppe Scanner Hersteller HP

Hersteller Art. Nr. L2762A#B19
EAN/UPC 0190781643678

Beschreibung

Hauptmerkmale

HP Digital Sender Flow 8500fn2 - Dokumentenscanner - Flachbett: CCD / ADF: CIS - Duplex - 216 x 864 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 92 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 92 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (150 Blätter) - bis zu 10000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host)

| Hauptillerkillate | |
|--|--|
| Produktbeschreibung | HP Digital Sender Flow 8500fn2 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host) |
| Gerätetyp | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 (Host) |
| Scansensor-Typ | Flachbett: CCD / ADF: CIS |
| Zusatzfunktionen | E-Mail, Faxapparat, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen an USB, Scannen an FTP, an Ordner scannen, an Fax scannen |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 216 x 864 mm |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa |
| Eingabetyp | Farbe |
| Graustufen/Farbtiefe | 8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan | 92 Seiten/Min. (einfarbig) / 92 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Dokumentgröße | 216 mm x 864 mm |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Foto, Postkarte |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |



| Dokumenten- Speicherkapazität | 150 Blätter |
|--|--|
| Kapazität | 10000 Scanvorgänge/Tag |
| Flash-Speicher | 3584 MB |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Systemanforderungen | UNIX, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Ubuntu 15.10, Apple OS X 10.10 Yosemite, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Apple OS X 10.11 El Capitan, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Debian Linux 7 / 8, Red Hat Fedora 22, Linux Mint 17.1, Ubuntu 16.04, Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version, Red Hat Fedora 23, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, Red Hat Fedora 24, SUSE Linux 13.2, Linux Mint 18, Ubuntu 16.10 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 51.2 cm x 58.53 cm x 26.34 cm |
| Gewicht | 17.5 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.