

SilverStone FX600 Platinum, 600 W, 90 - 264 V, 47 - 63 Hz, Aktiv, 80 W, 600 W

Cybenetics Platinum 600W Flex ATX power supply

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	SilverStone
Hersteller Art. Nr.	SST-FX600-PT
EAN/UPC	4710679813813



Beschreibung

Silverstone FX600 Platinum. Gesamtleistung: 600 W, AC Eingangsspannung: 90 - 264 V, AC Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 35 cm, SATA-Netzkabellänge: 150,300 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: Flex ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Platinum. Produktfarbe: Schwarz, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 4 cm. Breite: 81,5 mm, Tiefe: 150 mm, Höhe: 40,5 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Gesamtleistung	600 W
AC Eingangsspannung	90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Motherboard Anschlussstecker	20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	35 cm
SATA-Netzkabellänge	150,300 mm
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	Flex ATX
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Zertifizierung	Cybenetics Platinum
Produktfarbe	Schwarz
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	4 cm
Breite	81,5 mm
Tiefe	150 mm
Höhe	40,5 mm

Ausführliche Details

	Leistung
Gesamtleistung	600 W
AC Eingangsspannung	90 - 264 V

AC Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Leistungsfaktor	0.9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)	80 W
Kombinierter Strom (+12V)	600 W
Kombinierter Strom (+5V)	80 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)	50 A
Max Ausgangsstrom (+5V)	15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	2,5 A
Effizienz	91 %
Energieschutzeigenschaften	Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Under voltage
Leistungen	
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	Flex ATX
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Ruhemodus	Ja
Geräuschpegel	20 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	100000 h
Zertifizierung	Cybenetics Platinum
Anschlüsse und Schnittstellen	
Motherboard Anschlussstecker	20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	35 cm
Anzahl SATA Stromstecker	4
SATA-Netzkabellänge	150,300 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	3
Periphere (Molex) Netzkabellänge	150,300 mm
EPS Stromstecker (8-pin)	Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)	Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	2
Floppy-Laufwerk Stromverbindung	1
Diskettenlaufwerkstecker	Ja
Design	
Produktfarbe	Schwarz
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	4 cm
Anzahl Lüfter	1 Lüfter

Beleuchtung	Nein
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
	Gewicht und Abmessungen
Breite	81,5 mm
Tiefe	150 mm
Höhe	40,5 mm
Gewicht	1,12 kg
	Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate	CE