

# ViewSonic Elite XG251G, 62,2 cm (24.5 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Schwarz

62,2 cm - 24,5" - 1.920\*1.080 - 1 ms - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	XG251G
EAN/UPC	0766907012958



## Beschreibung

Viewsonic Elite XG251G. Bildschirmdiagonale: 62,2 cm (24.5 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	62,2 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Reaktionszeit	1 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

## Ausführliche Details

	Leistungen
NVIDIA G-SYNC	Ja
AMD FreeSync	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Spiel-Modus	Ja
	<b>Bildschirm</b>
Bildschirmdiagonale	62,2 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Helligkeit (typisch)	400 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	1 ms
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	120000000:1
Maximale Bildwiederholrate	360 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,283 x 0,28 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 250 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 360 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400
Oberflächenhärte	3H
Farbtiefe	8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)	99 %
NTSC Abdeckung (typisch)	78 %
Adobe RGB-Abdeckung	99 %
	<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3

HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HDCP	Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
<b>Ergonomie</b>	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Höheneinstellung	12 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90 °
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-60 - 60 °
kippar	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 20 °
<b>Multimedia</b>	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W
<b>Design</b>	
Marktpositionierung	Gaming
Produktfarbe	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz
Zertifizierung	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NRCan, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, CCC, China RoHS, China Energy Label
<b>Verpackungsdaten</b>	
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, USB Type-A to USB Type-B
Schnellstartübersicht	Ja
Stromadapter enthalten	Ja
Verpackungsbreite	663 mm
Verpackungstiefe	265 mm

Verpackungshöhe	500 mm
Paketgewicht	10,2 kg
<b>Leistung</b>	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	30 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	35 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

**Betriebsbedingungen**

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90 %

**Gewicht und Abmessungen**

Gerätebreite (inkl. Fuß)	558 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	248 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	522,7 mm
Gewicht (mit Ständer)	6,1 kg
Breite (ohne Standfuß)	55,8 cm
Tiefe (ohne Standfuß)	6,7 cm
Höhe (ohne Standfuß)	35,5 cm
Gewicht (ohne Ständer)	3,6 kg

**Logistische Daten**

Warentarifnummer (HS)	85285210
-----------------------	----------