

# WIZCONNECTED WiZ Spot PAR16 GU10 x2, Intelligente Glühbirne, Weiß, WLAN, LED, GU10, Multi

Weiß

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	WIZCONNECTED
Hersteller Art. Nr.	8719514551039
EAN/UPC	8719514551039



## Beschreibung

WiZ Spot PAR16 GU10 x2. Typ: Intelligente Glühbirne, Produktfarbe: Weiß, Schnittstelle: WLAN. Energieeffizienzklasse: F, AC Eingangsspannung: 220 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz. Breite: 50 mm, Tiefe: 58 mm, Höhe: 58 mm. Verpackungsart: Box, Verpackungsbreite: 105 mm, Verpackungstiefe: 70 mm. Menge pro Packung: 2 Stück(e)

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	Intelligente Glühbirne
Produktfarbe	Weiß
Schnittstelle	WLAN
Energieeffizienzklasse	F
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Eingangsspannung	220-240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Breite	50 mm
Tiefe	58 mm
Höhe	58 mm
Verpackungsart	Box
Verpackungsbreite	105 mm
Verpackungstiefe	70 mm
Menge pro Packung	2 Stück(e)

## Ausführliche Details

	Leistung
Energieeffizienzklasse	F
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Bemessungsleistung	4,7 W

<b>Merkmale</b>	
Typ	Intelligente Glühbirne
Leuchtmitteltyp	LED
Fassungs-/Sockeltyp	GU10
Lichtfarbe	Multi
Farbtemperatur (min.)	2200 K
Farbtemperatur (max.)	6500 K
Lichtleistung	345 lm
Strahlungswinkel	36 °
Blitzleistung	4,7 W
Äquivalente Glühlampenleistung	50 W
Glühbirnenlebensdauer (Std.)	15000 h
Mittlere Lebensdauer	15000 h
Produktfarbe	Weiß
Schnittstelle	WLAN
Dimmbar	Ja
Maximum Watt der Ersatzlampe	4,9 W
Glühbirnengröße	PAR16
Farbwiedergabeindex	90
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht	Tänds direkt s
Anzahl der Schaltzyklen	50000
Einschaltzeit	0,5 s
Lichtstromstabilitätsfaktor	70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)	15 Jahr(e)
Leistungsfaktor	0.51
Lampenstrom	40 mA
Beleuchtungseffizienz	73 lm/W
Sofort volles Licht	Ja
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Augenkomfort	Nein
Nennlichtstrom	345 lm
Produkttitel	Wi-Fi BLE 50W GU10 922-65 RGB 2PF/6
Nennspitzenintensität	550 CD
<b>Lieferumfang</b>	
Menge pro Packung	2 Stück(e)
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Breite	50 mm
Tiefe	58 mm
Höhe	58 mm

Länge (mm)	58 mm
Gewicht	50 g
<b>Technische Details</b>	
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
EAN/UPC/GTIN	8719514551039
EOC Code	871951455103900
Eingangsspannung	220-240 V
SAP Breite pro Stück	10,500 cm
SAP Länge pro Stück	7,000 cm
SAP Höhe pro Stück	16,000 cm
<b>Verpackungsdaten</b>	
Verpackungsart	Box
Verpackungsbreite	105 mm
Verpackungstiefe	70 mm
Verpackungshöhe	16 mm
Nettogewicht Verpackung	100 g
Bruttogewicht Verpackung	168 g
<b>Logistische Daten</b>	
12NC Logistikcode(s)	929002448432