

Linksys Hydra Pro 6, Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Eingebauter Ethernet-Anschluss, Schwarz, Tragbarer Router

Ethernet - USB 3.0

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | Linksys |
| Hersteller Art. Nr. | MR5500-KE |
| EAN/UPC | 4260184672653 |



Beschreibung

Linksys Hydra Pro 6. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN Datentransferrate (max.): 4804 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Netzstandard: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA2,WPA3. Produkttyp: Tragbarer Router, Produktfarbe: Schwarz, LED-Anzeigen: LAN, Leistung, Status, USB

Hauptmerkmale

| | Allgemein |
|-------------------------------------|---|
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 4804 Mbit/s |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2,WPA3 |
| Produkttyp | Tragbarer Router |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | LAN, Power, Status, USB |

Ausführliche Details

| | Netzwerk |
|--------------------------------|------------------|
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |

| | |
|--|---|
| Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wireless LAN Funktionen | |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 4804 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Leistung | |
| Energiequelle | AC |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 2 A |
| Antenne | |
| Antennentyp | Extern |
| Anzahl der Antennen | 2 |
| WAN-Verbindung | |
| Ethernet-WAN | Ja |
| DSL-WAN | Nein |
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
| Design | |
| Produkttyp | Tragbarer Router |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | LAN, Power, Status, USB |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Merkmale | |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Sicherheit | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2,WPA3 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| USB Anschluss | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |

| | |
|------------------------------|--------|
| Breite | 215 mm |
| Tiefe | 155 mm |
| Höhe | 56 mm |
| Gewicht | 567 g |
| Management-Funktionen | |
| Reset-Knopf | Ja |
| Intelligente Netztechnik | Ja |