

# Xtorm Essential Powerbank 20.000 - Charcoal Grey, 20000 mAh, Lithium Polymer (LiPo), 15 W, Grau

Essential Powerbank 20.000 - Charcoal Grey

Gruppe Batterien / Akkus
Hersteller Xtorm

Hersteller Art. Nr. XE1201

EAN/UPC 8718182277050



# Beschreibung

#### Mehrere Geräte aufladen

Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Geräte einfach unterwegs aufladen können, hat diese Powerbank zwei 15W-Ausgänge: normales USB und USB-C. So können Sie zwei Geräte gleichzeitig aufladen!

#### Pass-through Ladefunktion

Auch während Sie die Powerbank laden, können Sie den USB-Anschluss nutzen – so kann ein Gerät geladen werden, während die Powerbank selbst geladen wird!

#### **Markantes Design**

Diese Essential Powerbank vereint die Funktionen, die Sie brauchen, mit einem Design, das hervorsticht. Die frischen Farbvarianten werden durch das matte Finish, die subtile grafische Textur und glänzende Akzente unterstrichen.

### Gemacht für unterwegs

Ob Sie die Powerbank auf dem Weg zur Arbeit, auf Reisen oder bei einem Outdoor-Abenteuer nutzen – auf die Xtorm Powerbank können Sie sich immer verlassen. Wir sind stolz auf unsere hochwertigen und langlebigen Designs, die sich täglich für Millionen von Reisenden auf der ganzen Welt bewähren.

| Hauptmerkmale | , |
|---------------|---|
|---------------|---|

|                             | Allgemein              |
|-----------------------------|------------------------|
| Akku-/Batteriekapazität     | 20000 mAh              |
| Batteriekapazität           | 74 Wh                  |
| Akku-/Batterietechnologie   | Lithium Polymer (LiPo) |
| Ausgangs-Steckplätze USB A  | 1                      |
| USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1                      |
| Gesamte Ausgangsleistung    | 15 W                   |
| Produktfarbe                | Grau                   |
|                             |                        |

## Ausführliche Details

|                           | Leistungen             |
|---------------------------|------------------------|
| Aufladequelle             | AC, USB                |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |



| Aldu. (Dattarialianarität                            | 20000 m Ab                    |
|--|-------------------------------|
| Akku-/Batteriekapazität                              | 20000 mAh                     |
| Batteriekapazität                                    | 74 Wh                         |
| Anzahl Batteriezellen                                | 2                             |
| Ursprungsland  | China                         |
|  | Design                        |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)          | 2                             |
| Produktfarbe   | Grau                          |
| Gehäusematerial                                      | ABS, Polycarbonate (PC)       |
| Aufladekompatibilität                                | Universal                     |
| Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig<br>auf | Ja                            |
| Ein-/Ausschalter                                     | Ja                            |
| LED-Anzeigen   | Ja                            |
| Internationale Schutzart (IP-Code)                   | IP00                          |
|  | Anschlüsse und Schnittstellen |
| Input Anschluss                                      | USB Typ-C                     |
| Ausgangs-Steckplätze USB A                           | 1                             |
| USB Type-C-Stecker                                   | Ja                            |
| USB Typ-C Anzahl Anschlüsse                          | 1                             |
|  | Lieferumfang                  |
| Mitgelieferte Kabel                                  | USB Typ-A auf USB Typ-C       |
| Betriebsanleitung                                    | Ja                            |
|  | Leistung                      |
| Eingangsspannung                                     | 5 V                           |
| Eingangsstrom  | 3 A                           |
| Gesamte Ausgangsleistung                             | 15 W                          |
| Ausgangsspannung                                     | 5 V                           |
| Ausgangsstrom Anschluss 1                            | 3 A                           |
| Ausgangsstrom Anschluss 2                            | 3 A                           |
|  | Gewicht und Abmessungen       |
| Breite   | 68 mm                         |
| Tiefe  | 142 mm                        |
| Höhe   | 28 mm                         |
| Gewicht  | 425 g                         |
|  | Nachhaltigkeit                |
| Nachhaltigkeitskonformität                           | Ja                            |
| Nachhaltigkeitszertifikate                           | UKCA, CE                      |
|  | Verpackungsdaten              |
| Verpackungsbreite                                    | 124 mm                        |
|  |                               |



| Verpackungstiefe                  | 36 mm         |
|-----------------------------------|---------------|
| Verpackungshöhe                   | 194 mm        |
| Paketgewicht                      | 519 g         |
|                                   | Logistikdaten |
| Breite des Versandkartons         | 220 mm        |
| Länge des Versandkartons          | 384 mm        |
| Höhe des Versandkartons           | 300 mm        |
| Gewicht Versandkarton             | 10,9 kg       |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 20 Stück(e)   |