

Fractal Design Aspect 12, Ventilator, 12 cm, 1200 RPM, 18,3 dB, 32 cfm, 54,4 m³/h

120x120x25 mm - white - 1 pc

Gruppe

Hersteller

EAN/UPC


Hersteller Art. Nr.

Hersteller

FD-F-AS1-1202 7340172703297

Fractal Design

Kühler



Beschreibung

Fractal Design Aspect 12. Typ: Ventilator, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1200 RPM, Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 18,3 dB, Maximaler Luftstrom: 32 cfm, Luftstrom: 54,4 m³/h, Maximum Luftdruck: 1,2 mmH2O, Lagertyp: Gewehrlager. Spannung: 12 V. Produktfarbe: Weiß

Hauptmerkmale

	Allgemein
Тур	Ventilator
Lüfterdurchmesser	12 cm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	18,3 dB
Maximaler Luftstrom	32 cfm
Luftstrom	54,4 m³/h
Maximum Luftdruck	1,2 mmH2O
Lagertyp	Gewehrlager
Spannung	12 V
Produktfarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Leistungen
Empfohlene Platzierung	Computergehäuse
Тур	Ventilator
Lüfterdurchmesser	12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren	Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	18,3 dB
Maximaler Luftstrom	32 cfm
Luftstrom	54,4 m³/h



Maximum Luftdruck	1,2 mmH2O
Lagertyp	Gewehrlager
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	90000 h
	Design
Produktfarbe	Weiß
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel	7
Ventilator-Anschluss	3-polig
	Lieferumfang
Schrauben enthalten	Ja
Anzahl von Schrauben	4
	Leistung
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	0,96 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb) Spannung	_
	0,96 W
Spannung	0,96 W 12 V
Spannung Startspannung	0,96 W 12 V 7 V
Spannung Startspannung	0,96 W 12 V 7 V 0,16 A
Spannung Startspannung Stromstärke (maximal)	0,96 W 12 V 7 V 0,16 A Gewicht und Abmessungen
Spannung Startspannung Stromstärke (maximal) Gewicht	0,96 W 12 V 7 V 0,16 A Gewicht und Abmessungen 135 g
Spannung Startspannung Stromstärke (maximal) Gewicht Abmessungen Gebläse (B x T x H)	0,96 W 12 V 7 V 0,16 A Gewicht und Abmessungen 135 g 120 x 120 x 25 mm
Spannung Startspannung Stromstärke (maximal) Gewicht Abmessungen Gebläse (B x T x H) Kabellänge	0,96 W 12 V 7 V 0,16 A Gewicht und Abmessungen 135 g 120 x 120 x 25 mm 0,5 m
Spannung Startspannung Stromstärke (maximal) Gewicht Abmessungen Gebläse (B x T x H) Kabellänge Verpackungsbreite	0,96 W 12 V 7 V 0,16 A Gewicht und Abmessungen 135 g 120 x 120 x 25 mm 0,5 m 123 mm
Spannung Startspannung Stromstärke (maximal) Gewicht Abmessungen Gebläse (B x T x H) Kabellänge Verpackungsbreite Verpackungstiefe	0,96 W 12 V 7 V 0,16 A Gewicht und Abmessungen 135 g 120 x 120 x 25 mm 0,5 m 123 mm 192 mm