


# Fractal Design Define 7, PC, Weiß, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Stahl, Gehärtetes Glas, 16,9 cm, 36 cm

ATX/mATX/mITX - USB 3.1 Gen 2 Type-C - 2xUSB 3.0 - 2xUSB 2.0 - Audio I/O - Pre-installed 140mm fan at front and 120mm at rear - Dust filters - Tempered glass



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Gehäuse        |
| Hersteller          | Fractal Design |
| Hersteller Art. Nr. | FD-C-DEF7C-04  |
| EAN/UPC             | 7340172702719  |

## Beschreibung

Fractal Design Define 7. Typ: PC, Produktfarbe: Weiß, Unterstützte Motherboards Formfaktoren: ATX, micro ATX, Mini-ITX. Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: ATX. Installierte Lüfter (Vorderseite): 1x 140 mm, Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120,140 mm, Installierte Lüfter hinten: 1x 120 mm. Breite: 210 mm, Tiefe: 427 mm, Höhe: 474 mm. Verpackungsbreite: 310 mm, Verpackungstiefe: 536 mm, Verpackungshöhe: 521 mm

## Hauptmerkmale

|   | Allgemein                |
|---|--------------------------|
| Typ   | PC                       |
| Produktfarbe                                | Weiß                     |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren      | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren  | ATX                      |
| Installierte Lüfter (Vorderseite)           | 1x 140 mm                |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120,140 mm               |
| Installierte Lüfter hinten                  | 1x 120 mm                |
| Breite                                      | 210 mm                   |
| Tiefe                                       | 427 mm                   |
| Höhe  | 474 mm                   |
| Verpackungsbreite                           | 310 mm                   |
| Verpackungstiefe                            | 536 mm                   |
| Verpackungshöhe                             | 521 mm                   |

## Ausführliche Details

|              | Design                |
|--------------|-----------------------|
| Typ          | PC                    |
| Material     | Steel, Tempered glass |
| Produktfarbe | Weiß                  |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren                    | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe                     | 2                        |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe                     | 4                        |
| Anzahl der Erweiterungslots                               | 7                        |
| Seitenfenster   | Ja                       |
| Gehärtete(s) Glaspaneel(e)                                | Ja                       |
| Anti-Staubfilter  | Ja                       |
| Verbessertes Kabelmanagement                              | Ja                       |
| Reset-Knopf   | Ja                       |
| Ein-/Ausschalter  | Ja                       |
| Max CPU Kühler-Höhe                                       | 16,9 cm                  |
| Max Grafikkarten-Länge                                    | 36 cm                    |
| Maximum PSU Länge   | 20 cm                    |
| <b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>                      |                          |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse                                 | 2                        |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2                        |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1                        |
| Audioanschlüsse   | Ja                       |
| Audioausgang  | Ja                       |
| <b>Kühlung</b>  |                          |
| Installierte Lüfter (Vorderseite)                         | 1x 140 mm                |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)               | 3                        |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter               | 120,140 mm               |
| Installierte Lüfter hinten                                | 1x 120 mm                |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)           | 1                        |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter                | 120 mm                   |
| Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)             | 2                        |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)                     | 120,140 mm               |
| Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)                | 1                        |
| Durchmesser unterstützte Unterlüfter                      | 120 mm                   |
| Frontkühler-Größen unterstützend                          | 280,360 mm               |
| Unterstützte hintere Lüftergröße                          | 120 mm                   |
| Unterstützte obere Lüftergröße                            | 240 mm                   |
| <b>Gewicht und Abmessungen</b>                            |                          |
| Breite  | 210 mm                   |
| Tiefe   | 427 mm                   |
| Höhe  | 474 mm                   |

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 8,76 kg |
|---------|---------|

**Stromversorgung**

|  |     |
|--|-----|
| Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX |
|--|-----|

**Verpackungsdaten**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 310 mm |
|-------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Verpackungstiefe | 536 mm |
|------------------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Verpackungshöhe | 521 mm |
|-----------------|--------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Paketgewicht | 11 kg |
|--------------|-------|