

# ASUS BE24ECSNK, 60,5 cm (23.8 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, 5 ms, Schwarz

BE24ECSNK 24 Zoll Videokonferenzmonitor ((23,8 Zoll sichtbar) - Full HD - IPS - rahmenlos - 5ms - 60Hz - Full HD-Webcam - Mikrofon-Array - AI Noise Canceling - automatische Gesichtsbilichtung - USB-C-Dockingstation - RJ45 - Stereolautsprecher - höhenverstellbar - ergonomisches Design - HDMI - Daisy-Chain - augenschonend - Blaulichtfilter - Flicker-Free - wandmontierbar)



Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM05M1- BOA370
EAN/UPC	4711081650669

## Beschreibung

### Die Komplettlösung für Videokonferenzen

Der ASUS BE24ECSNK ist ein Full HD (1920x1080) Zoom®-zertifizierter Monitor, der für Videokonferenzen oder Livestreaming entwickelt wurde. Er verfügt über eine integrierte FHD 2-Megapixel-Webcam, ein Mikrofon-Array und Stereolautsprecher. Sein 27-Zoll-IPS-Panel bietet einen weiten Betrachtungswinkel und liefert unglaublich scharfe Bilder. Das AI Noise-Cancelling-Mikrofon eliminiert Hintergrundgeräusche und verbessert so die Online-Sprachkommunikation. Außerdem liefern die nach vorne gerichteten Stereolautsprecher einen kraftvollen Klang, so dass Sie Ihren Gesprächspartner laut und deutlich hören können.

Der BE24ECSNK ist mit einer Reihe von Videokonferenzsoftware kompatibel und verfügt über Schnell Tasten, mit denen Sie das Mikrofon stummschalten oder Anrufe annehmen können. Der ergonomische Standfuß lässt sich neigen, drehen, schwenken und in der Höhe verstellen, um in jeder Umgebung ein komfortables Seherlebnis zu ermöglichen.

### Einfaches Videostreaming mit integrierter FHD-Webcam

Die 2 MP FHD-Webcam ist wie geschaffen für Videokonferenzen und Livestreaming. Sie lässt sich um 315° in beide Richtungen drehen und um 10° neigen - so bleiben Sie immer im Bild, egal wie Ihr Arbeitsplatz eingerichtet ist. Sie enthält außerdem eine verschiebbare Objektivabdeckung für mehr Privatsphäre.

### Auto-Belichtung des Gesichts

Die integrierte Technologie erkennt Ihr Gesicht automatisch und sorgt für eine Feinabstimmung des Bildes, damit Ihr Gesicht heller erscheint und sich vom Hintergrund abhebt.

### AI Noise-Cancelling-Mikrofon

Das integrierte ASUS AI Noise-Cancelling Mic nutzt die Power der KI, um die Kommunikation zu verbessern. Ein Prozessor mit KI-verbesserten Profilen reduziert über 500 Millionen Arten von Hintergrundgeräuschen und bewahrt gleichzeitig die Obertöne der Stimme, so dass Sie in jeder Umgebung kristallklare Sprachkommunikation genießen können.

Schalten Sie den Ton Ihres Geräts ein und drücken Sie auf Wiedergabe, um die AI Noise-Cancelling-Technologie zu erleben.

### Kompatibel mit gängiger Videokonferenzsoftware

Der ASUS BE24ECSNK ist Zoom-zertifiziert und wurde umfassenden Tests und Überprüfungen unterzogen, um eine nahtlose Kommunikation zu gewährleisten. Die eingebaute Kamera, das Mikrofon und die Freisprecheinrichtung wurden auf die Funktionalität von Zoom Rooms getestet und erfüllen höhere Anforderungen an die Video- und Audioleistung. BE27ACSBK ist auch mit gängigen Videokonferenzanwendungen wie Microsoft® Teams, Cisco Webex™ und Google Meet™ kompatibel.

### Videokonferenz-Verknüpfungen\*

Mit den Tasten auf der Vorderseite können Sie ganz einfach die Lautstärke einstellen, das Mikrofon stummschalten oder das

Gespräch beenden.

\*Die Unterstützung von Shortcuts hängt von der Videokonferenzsoftware ab.

### Ein USB-C-Anschluss für alles

Ein integrierter USB-C®-Anschluss ermöglicht superschnelle Datenübertragungen, DisplayPort-Konnektivität und 80-Watt-Stromversorgung zum Aufladen von Geräten über nur ein USB-C-Kabel. Der Monitor dient auch als USB-Hub: Jedes Gerät, das an die USB-Typ-A-Anschlüsse angeschlossen ist, hat Zugriff auf andere Peripheriegeräte, die an die anderen USB-Anschlüsse angeschlossen sind.

### Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten

Neben einem USB-C-Anschluss bietet der ASUS BE24ECSNK einen HDMI®- und DisplayPort™-Eingang und -Ausgang, vier USB 3.2 Gen1-Downstream-Anschlüsse und RJ45 - und ist damit mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Der BE24ECSNK verfügt sogar über einen RJ45-Ethernet-Anschluss, über den angeschlossene Geräte eine stabile Internetverbindung aufbauen können. Außerdem verfügt er über einen Pass-Through-Anschluss für den Kopfhörereingang.

### Ergonomisches Design

Mit seinem ergonomischen Standfuß, der eine Dreh-, Schwenk-, Neige- und Höhenverstellung bietet, liefert der Monitor eine erstklassige Auswahl an Betrachtungsmöglichkeiten für mehr Produktivität und Komfort. Der Bildschirm kann auch um volle 90° ins Hochformat gedreht werden, was ideal für die Arbeit mit langen Dokumenten, das Schreiben von Code oder das Surfen auf Websites ist.

### Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie

#### ASUS Blaulichtfilter

Für ein angenehmes Seherlebnis und zum Schutz vor potenziell schädlichem blauem Licht bietet der Monitor vier Blaulichtfilter-Einstellungen, auf die Sie ganz einfach über das Bildschirmmenü zugreifen können.

#### ASUS Flicker-Free-Technologie

Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Bildschirm-Flimmern und bietet eine besonders angenehme, für Film-Marathons geeignete Umgebung. Sie wurde entwickelt, um überanstrengte Augen, Kopfschmerzen und Augenermüdung zu minimieren – Symptome, die nach unzähligen Stunden vor dem Bildschirm auftreten können.

#### Mini PC Mount

##### Platzsparendes Design

Der ASUS BE24ECSNK ist VESA-kompatibel und kann an einer Wand oder einer Monitor-Halterung aufgehängt werden. Mit dem optionalen ASUS MKT02 Montage-Kit können Sie einen Mini-PC an der Rückseite des Bildschirms befestigen, um Unordnung in Ihrem Arbeitsbereich zu vermeiden.

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	60,5 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Display-Oberfläche	Matt
Reaktionszeit	5 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA-Halterung	Ja

Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

## Ausführliche Details

### Bildschirm

Bildschirmdiagonale	60,5 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	IPS
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit (typisch)	300 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	5 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm

### Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

### Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4

USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	80 W
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4
	<b>Design</b>
Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz
	<b>Multimedia</b>
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	2 W
Megapixel (ca.)	2 MP
	<b>Ergonomie</b>
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Höheneinstellung	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	90 - -90 °
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	180 - -180 °
kipubar	Ja
Neigungswinkelbereich	35 - -5 °
	<b>Lieferumfang</b>
Ständer enthalten	Ja
	<b>Gewicht und Abmessungen</b>
Gerätebreite (inkl. Fuß)	539,7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	211,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	538,9 mm
Gewicht (mit Ständer)	6,5 kg
Breite (ohne Standfuß)	54 cm

Tiefe (ohne Standfuß)	6,1 cm
Höhe (ohne Standfuß)	39 cm
Gewicht (ohne Ständer)	4,3 kg
<b>Verpackungsdaten</b>	
Verpackungsbreite	722 mm
Verpackungstiefe	481 mm
Verpackungshöhe	182 mm
Paketgewicht	8,9 kg
Verpackungsart	Box
<b>Leistung</b>	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	17,7 W
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
<b>Nachhaltigkeit</b>	
Nachhaltigkeitszertifikate	TCO
<b>Sonstige Funktionen</b>	
Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1