

Brother DCP-1510E, Laser, Monodruck, 2400 x 600 DPI, Monokopie, A4, Schwarz, Weiß

Laser/LED-Druck - 20 ppm - 16 MB - A4 - 600 dpi - 1.200 dpi

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	DCP-1510E
EAN/UPC	4977766721547



Beschreibung

Brother DCP-1510E. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 2400 x 600 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Produktfarbe: Schwarz, Weiß

Hauptmerkmale

Allgemein

Drucktechnologie	Laser
Drucken	Monodruck
Maximale Auflösung	2400 x 600 DPI
Kopieren	Monokopie
Max. Auflösung	600 x 600 DPI
Scannen	Farbscan
Optische Scan-Auflösung	600 x 1200 DPI
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Produktfarbe	Black, White

Ausführliche Details

Drucken

Drucktechnologie	Laser
Drucken	Monodruck
Maximale Auflösung	2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	20 Seiten pro Minute

Fax

Faxen	Nein
-------	------

Kopieren

Kopieren	Monokopie
Max. Auflösung	600 x 600 DPI
Maximale Anzahl Kopien	99 Kopien
Scannen	
Scannen	Farbscan
Optische Scan-Auflösung	600 x 1200 DPI
Maximale Scan-Auflösung	19200 x 19200 DPI
Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Medientypen für das Papierfach	Plain paper, Recycled paper
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4
Nicht-ISO Druckmedienformate	Legal
Ein- und Ausgangskapazität	
Gesamte Papierkapazität	150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität	50 Blätter
Art der Papierzuführung	Papierfach
Netzwerk	
WLAN	Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Nein
Leistungen	
RAM-Speicher	16 MB
Integrierter Kartenleser	Nein
Prozessortaktfrequenz	200 MHz
Schalldruckpegel (Druck)	51 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)	6,47 dB
Design	
Produktfarbe	Black, White
Marktpositionierung	Zuhause & Büro
Eingebautes Display	Ja
Display	LCD
Merkmale	
Maximale monatliche Auslastung	9000 Seiten pro Monat
Anschlüsse und Schnittstellen	
Standard-Schnittstellen	USB 2.0

USB Anschluss	Ja
Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Leistung	
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)	380 W
Stromverbrauch (Standby)	40 W
Stromverbrauch (aus)	0,8 W
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen	
Breite	385 mm
Tiefe	340 mm
Höhe	255 mm
Gewicht	7 kg
Betriebsbedingungen	
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 40 °C
Betriebstemperatur	10 - 32,5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 %
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR