

Iceberg Thermal IceGALE, Ventilator, 12 cm, 500 RPM, 1850 RPM, 35 dB, 76 cfm

500 rpm - 12 V - 76 cfm

Gruppe Kühler

Hersteller Iceberg Thermal
Hersteller Art. Nr. ICEGALE12-A3A

EAN/UPC 1230000071437



Beschreibung

Iceberg Thermal IceGALE. Typ: Ventilator, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 500 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1850 RPM, Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 35 dB, Maximaler Luftstrom: 76 cfm, Maximum Luftdruck: 2,8 mmH2O, Lagertyp: Fluiddynamisches Lager (FDB). Spannung: 12 V. Produktfarbe: Türkis

Hauptmerkmale

	Allgemein
Тур	Ventilator
Lüfterdurchmesser	12 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	1850 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	35 dB
Maximaler Luftstrom	76 cfm
Maximum Luftdruck	2,8 mmH2O
Lagertyp	Fluiddynamisches Lager (FDB)
Spannung	12 V
Produktfarbe	Türkis

Ausführliche Details

Additione Details	
	Leistungen
Empfohlene Platzierung	Computergehäuse
Тур	Ventilator
Lüfterdurchmesser	12 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	1850 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	35 dB
Maximaler Luftstrom	76 cfm
Maximum Luftdruck	2,8 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation	Ja



Lagertyp	Fluiddynamisches Lager (FDB)
Menge pro Packung	3 Stück(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	150000 h
	Design
Produktfarbe	Türkis
Anzahl Lüfter	3 Lüfter
Ventilator-Anschluss	4-polig
	Lieferumfang
Verpackungsart	Box
Schrauben enthalten	Ja
Anzahl von Schrauben	12
	Leistung
Spannung	12 V
Ventilatoren Strom	0,2 A
	Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)	120 x 120 x 25 mm