

SKROSS 1.302471, Universal, Universal, Typ B, Typ I (AU), Typ F, Typ G (VK), Typ L (IT), Typ B, Typ I (AU), Typ C, Typ F, Typ J (CH), Typ N (BR), Typ G (VK), 100-250 V, 50/60 Hz

3-polig

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	SKROSS
Hersteller Art. Nr.	1302471
EAN/UPC	7640166323600



Beschreibung

Skross 1.302471. Anschlussstecker-Typ: Universal, Buchsenstecker-Typ: Universal, Unviersalstecker-Anschlussarten: Typ B, Typ I (AU), Typ F, Typ G (VK). Strom USB-Anschluss: 4,8 A, Strom USB-Anschluss 2: 4,8 A, USB Ausgangsspannung: 5 V. Breite: 65 mm, Tiefe: 77 mm, Höhe: 68 mm. Verpackungsbreite: 105 mm, Verpackungstiefe: 73 mm, Verpackungshöhe: 111 mm. Menge pro Versandkarton: 20 Stück(e), Breite des Versandkartons: 375 mm, Länge des Versandkartons: 220 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Anschlussstecker-Typ	Universal
Buchsenstecker-Typ	Universal
Unviersalstecker-Anschlussarten	Type B, Type I (AU), Type F, Type G (UK)
Strom USB-Anschluss	4,8 A
Strom USB-Anschluss 2	4,8 A
USB Ausgangsspannung	5 V
Breite	65 mm
Tiefe	77 mm
Höhe	68 mm
Verpackungsbreite	105 mm
Verpackungstiefe	73 mm
Verpackungshöhe	111 mm
Menge pro Versandkarton	20 Stück(e)

Breite des Versandkartons	375 mm
Länge des Versandkartons	220 mm

Ausführliche Details

Anschlüsse und Schnittstellen

USB-Ladeport	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	4
Strom USB-Anschluss	4,8 A
Strom USB-Anschluss 2	4,8 A
USB Ausgangsspannung	5 V

Merkmale

Anschlussstecker-Typ	Universal
Buchsenstecker-Typ	Universal
Universalstecker-Anschlussarten	Type B, Type I (AU), Type F, Type G (UK)
Universal-Buchsensteckertypen	Type L (IT), Type B, Type I (AU), Type C, Type F, Type J (CH), Type N (BR), Type G (UK)
AC Eingangsspannung	100-250 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	7 A
Produktfarbe	Weiß
Max. Leistung	1750 W
Anzahl der Pole	2-3

Gewicht und Abmessungen

Breite	65 mm
Tiefe	77 mm
Höhe	68 mm
Gewicht	208 g

Logistische Daten

Menge pro Versandkarton	20 Stück(e)
Breite des Versandkartons	375 mm
Länge des Versandkartons	220 mm
Höhe des Versandkartons	250 mm
Produkte pro Palette	1400 Stück(e)

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	105 mm
Verpackungstiefe	73 mm

Verpackungshöhe 111 mm

Paketgewicht 280 g