

Lenovo USB-C Mini Dock, Kabelgebunden, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 3,5 mm, 10,100,1000 Mbit/s, Grau, CB, BSMI, SII, CU, Ukraine, Kvalitet, LOA, NOM, cULus, FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, KCC, EAC



USB C Mini Dock - HDMI/VGA - RJ-45 - 2x USB-A - USB-C

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	40AU0065DK
EAN/UPC	0193386926092

## Beschreibung

Mit dem Lenovo Mini USB C-Dock können Sie Ihre Optionen erweitern und mit nur einer einzigen USB C-Verbindung leistungsstarke Funktionen hinzufügen. Laden Sie jedes ältere Gerät mit USB Anschlüssen auf und fügen Sie mühelos ein zusätzliches 4K- oder HD-Display, ein Unternehmensnetzwerk und eine externe 3,5-mm-Combo-Audiobuchse hinzu. Abhängig von vielen Faktoren wie der Verarbeitungsfähigkeit von Peripheriegeräten, Dateiattributen und anderen Faktoren im Zusammenhang mit der Systemkonfiguration und den Betriebsumgebungen variiert die tatsächliche Übertragungsraten unter Verwendung der verschiedenen USB Anschlüsse dieses Geräts und ist in der Regel langsamer als die Datenraten definiert durch die jeweiligen USB Spezifikationen: - 5 Gbit / s für USB 3.1 Gen 1; 10 Gbit / s für USB 3.1 Gen 2 und 20 Gbit / s für USB 3.2.

## Hauptmerkmale

Allgemein	
Übertragungstechnik	Verkabelt
Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Produktfarbe	Grau
Zertifizierung	CB, BSMI, SII, CU, Ukraine, Kvalitet, LOA, NOM, cULus, FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, KCC, EAC
Energiequelle	AC
Stromversorgung	65 W
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10

## Ausführliche Details

Leistungen	
Produktfarbe	Grau
Integrierter Kartenleser	Nein

Zertifizierung	CB, BSMI, SII, CU, Ukraine, Kvalitet, LOA, NOM, cULus, FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, KCC, EAC
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Übertragungstechnik	Verkabelt
Hostschnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Mikrofon-Eingang	Nein
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss	Ja
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
<b>Netzwerk</b>	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
<b>Leistung</b>	
Energiequelle	AC
Stromversorgung	65 W
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 95 %
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Breite	180 mm
Tiefe	53 mm
Höhe	17 mm
Gewicht	156 g
<b>Software</b>	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10
<b>Verpackungsdaten</b>	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	215 mm
Verpackungstiefe	210 mm
Verpackungshöhe	65 mm
Paketgewicht	565 g
<b>Lieferumfang</b>	

Garantiekarte	Ja
---------------	----

AC-Netzadapter	Ja
----------------	----