

Nedis WiFi Smart Outdoor IP-camera | Full HD | Metalen behuizing | Waterdicht (IP65), IP-Sicherheitskamera, Outdoor, Kabellos, 2400 - 2483.5 MHz, Decke/Wand, Schwarz

IP65 - Kunststoff - Schwarz

Gruppe	Hausautomatisierung
Hersteller	Nedis
Hersteller Art. Nr.	WIFICO40CBK
EAN/UPC	5412810331062



Beschreibung

Nedis WiFi Smart Outdoor IP-camera | Full HD | Metalen behuizing | Waterdicht (IP65). Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützung von Positionierung: Outdoor, Übertragungstechnik: Kabellos. Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Schwarz, Formfaktor: Geschoss. Betrachtungswinkel (vertikal): 110°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9 Zoll). Objektivdurchmesser: 2,8 mm

Hauptmerkmale

Allgemein	
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Outdoor
Übertragungstechnik	Kabellos
Befestigungstyp	Decke/Wand
Produktfarbe	Schwarz
Formfaktor	Geschoss
Betrachtungswinkel (vertikal)	110 °
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,9 mm
Objektivdurchmesser	2,8 mm

Ausführliche Details

Design	
Formfaktor	Geschoss
Befestigungstyp	Decke/Wand
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzfunktion	Wasserdicht

Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
	Leistung
Energiequelle	Gleichstrom
DC-Ausgang Volt	12
	Leistungen
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Outdoor
Übertragungstechnik	Kabellos
Tag/ Nachtmodus	Ja
Funkfrequenz	2400 - 2483,5 MHz
	Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Nein
WLAN	Ja
Bluetooth	Nein
	Lieferumfang
Anzahl der Kameras	1
	Nachtsicht
Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	15 m
	Objektiv
Anzahl der Linsen	1
Objektivdurchmesser	2,8 mm
	Bildsensor
Sensor-Typ	CMOS
Anzahl der Sensoren	1
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,9 mm
	Speichermedium
Eingebaute HDD	Nein
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
	Video
Maximale Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt	2 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi	1080p
	Audio
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Audio-System	2-Wege
	Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 50 °C

Gewicht und Abmessungen

Breite 60 mm
Tiefe 163 mm
Höhe 60 mm
Gewicht 300 g

Systemanforderung

Unterstützte mobile Betriebssysteme Android, iOS

Kamera

Betrachtungswinkel (vertikal) 110 °

Sicherheit

Bewegungssensor Ja

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85258900