

UbiQuit Networks UVC-AI-Theta, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Verkabelt & Kabellos, FCC, IC, CE, Weiß, Verdeckt

12 MP fisheye 360° - PVC - H.264 - MJPEG - 12.5W - PoE - 5V DC - 0.5A



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	UbiQuit
Hersteller Art. Nr.	UVC-AI-THETA
EAN/UPC	0810010079701

Beschreibung

Ubiquiti Networks UVC-AI-Theta. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützung von Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos. Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Verdeckt, LED-Anzeigen: Aktivität, Link. Blickwinkel (FOV): 360°. Sensor-Typ: CMOS. Maximale Auflösung: 3264 x 2448 Pixel, Megapixel insgesamt: 12 MP, Unterstützte Videoformate: H.264, MJPG

Hauptmerkmale

Allgemein	
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos
Produktfarbe	Weiß
Formfaktor	Verdeckt
LED-Anzeigen	Activity, Link
Blickwinkel (FOV)	360 °
Sensor-Typ	CMOS
Maximale Auflösung	3264 x 2448 Pixel
Megapixel insgesamt	12 MP
Unterstützte Videoformate	H.264, MJPG

Ausführliche Details

Design	
Formfaktor	Verdeckt
Produktfarbe	Weiß
LED-Anzeigen	Activity, Link
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonate (PC), Polyvinyl chloride (PVC)

	Leistung
Energiequelle	DC, PoE
AC Eingangsspannung	5 V
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	12,5 W
DC-Ausgang Volt	36, 57
DC Ausgangsstrom	0,5 A
	Leistungen
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos
PTZ Kontrolle	Ja
Ansicht aus der Ferne	Ja
Eingebauter Prozessor	Ja
Zertifizierung	FCC, IC, CE
	Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ	10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Live-View	Ja
	Lieferumfang
Anzahl der Kameras	1
Betriebsanleitung	Ja
	Bildsensor
Sensor-Typ	CMOS
	Video
Maximale Auflösung	3264 x 2448 Pixel
Megapixel insgesamt	12 MP
Unterstützte Videoformate	H.264, MJPG
Videokompressionsformate	H.264, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	24 fps
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
	Management-Funktionen
Web-basiertes Management	Ja
Reset-Knopf	Ja
Smartphone Fernsteuerung	Ja
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
	Gewicht und Abmessungen

Breite	140 mm
Tiefe	70 mm
Höhe	38 mm
Gewicht	330 g
	Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android, iOS
	Kamera
Blickwinkel (FOV)	360 °
	Objektiv
Autofokus	Ja
	Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate	CE, Federal Communications Commission (FCC)