

Hanwha Techwin Hanwha XRN-820S, 8 Kanäle, 3840 x 2160 Pixel, 3840 x 2160, 1920x1080, H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726, AAC, 100 Mbit/s

Schwarz

Gruppe	Videorekorder
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	XRN-820S
EAN/UPC	8801089177926



Beschreibung

Hanwha XRN-820S. Video-Eingangskanäle: 8 Kanäle, Maximale Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Unterstützte Auflösung: 3840 x 2160, 1920x1080. Max. Speicherkapazität: 12 TB, HDD Schnittstelle: SATA,SATA II,SATA III. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.3af,IEEE 802.3at. Produktfarbe: Schwarz. Stromverbrauch (max.): 160 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Video-Eingangskanäle	8 Kanäle
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Auflösung	3840 x 2160, 1920x1080
Max. Speicherkapazität	12 TB
HDD Schnittstelle	SATA,SATA II,SATA III
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Produktfarbe	Schwarz
Stromverbrauch (max.)	160 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

	Wireless LAN Funktionen
WLAN	Nein
	Leistungen
Video-Eingangskanäle	8 Kanäle
Alarm-Eingangskanäle	4

Alarm-Ausgangskanäle	2
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Auflösung	3840 x 2160, 1920x1080
Video-Codec	H.265, H.264, MJPEG
Audio-Codec	G.711, G.726, AAC
PTZ Kontrolle	Ja
Eingangsbandbreite	100 Mbit/s
Ausgangsbandbreite	32 Mbit/s
Audio-System	2-Wege
Speichermedium	
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	2
Max. Speicherkapazität	12 TB
HDD Schnittstelle	SATA,SATA II,SATA III
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	10
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
HDMI-Ausgang	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
Audio-RCA-Ausgänge	1
Netzstandard	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Gewicht und Abmessungen	
Breite	370 mm
Tiefe	324,3 mm
Höhe	50,7 mm
Gewicht	2,7 kg
Leistung	
Stromverbrauch (max.)	160 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	100 W
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 85 %
--------------------------------------	-----------

Merkmale	
-----------------	--

LED-Anzeigen	Ja
--------------	----

Reset-Knopf	Ja
-------------	----

Produktfarbe	Schwarz
--------------	---------