

Hikvision Digital Technology DS-D5022FN-C, 54,6 cm (21.5 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 6,5 ms, Schwarz

21.5" - 1920x1080 - E-LED - 6.5 ms - HDMI - VGA - 12V DC - 492.356x390.11x200.2 mm

Gruppe	TFTs
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-D5022FN-C
EAN/UPC	6931847129576



Beschreibung

Hikvision's incredibly durable monitors are specially designed for security and control center environments. Featuring professional displays, and sharp, brilliant image clarity, these monitors are ideal for every critical monitoring need – 24 hours a day, 7 days a week.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	54,6 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Reaktionszeit	6,5 ms
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Leistungen
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	54,6 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Reaktionszeit	6,5 ms
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LED

Typ der Hintergrundbeleuchtung	Direkte LED
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	3000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
Pixel Abstand	0,0831 x 0,241 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	47,9 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	26 cm
Farbskala	72 %
Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Kopfhörerausgang	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	75 x 75 mm
Kabelsperr-Slot	Nein
Höhenverstellung	Nein
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
Design	
Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz
Verpackungsdaten	
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	HDMI
Schnellstartübersicht	Ja
Stromadapter enthalten	Ja
Verpackungsbreite	644 mm
Verpackungstiefe	403 mm
Verpackungshöhe	108 mm
Paketgewicht	3,8 kg
Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	22 W

Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
--------------------------	-------

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C
------------------------------	-----------

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
--------------------------------	-------------

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90 %
--------------------------------------	-----------

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 %
-------------------------------	-----------

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß)	492,4 mm
--------------------------	----------

Gerätetiefe (inkl. Fuß)	200,2 mm
-------------------------	----------

Gerätehöhe (inkl. Fuß)	390,1 mm
------------------------	----------

Gewicht (mit Ständer)	2,5 kg
-----------------------	--------

Breite (ohne Standfuß)	49,2 cm
------------------------	---------

Tiefe (ohne Standfuß)	4,39 cm
-----------------------	---------

Höhe (ohne Standfuß)	29 cm
----------------------	-------

Bezel Weite (side)	1,91 cm
--------------------	---------

Bezel Weite (top)	1,91 cm
-------------------	---------

Bezel Weite (bottom)	3,09 cm
----------------------	---------