

Hikvision Digital Technology DS-D5043UC, 108 cm (42.5 Zoll), LED, 3840 x 2160 Pixel, 400 cd/m², 4K Ultra HD, Direct-LED

108 cm - 42,5" - 3.840*2.160 - 8 ms - 400 cd/m² - Kunststoff - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-D5043UC
EAN/UPC	6941264011224



Beschreibung

Hikvision Digital Technology DS-D5043UC. Bildschirmdiagonale: 108 cm (42.5 Zoll), Bildschirmtechnologie: LED, Bildschirmauflösung: 3840 x 2160 Pixel. USB-Version: 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). RMS-Leistung: 16 W. Produktdesign: Digital Beschilderung Flachbildschirm, Produktfarbe: Schwarz, Panel-Montage-Schnittstelle: 200 x 200,400 x 400 mm. Zweck: Universal, Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	108 cm
Bildschirmtechnologie	LED
Bildschirmauflösung	3840 x 2160 Pixel
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
RMS-Leistung	16 W
Produktdesign	Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe	Schwarz
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 200,400 x 400 mm
Zweck	Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7

Ausführliche Details

	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	2
DVI Anschluss	Nein
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1

USB Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
RS232	Ja
Design	
Produktdesign	Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe	Schwarz
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 200,400 x 400 mm
Bildschirm	
Bildschirmdiagonale	108 cm
Bildschirmtechnologie	LED
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct-LED
Bildschirmauflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	400 cd/m ²
HD-Typ	4K Ultra HD
Touchscreen	Nein
Natives Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	1200:1
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1,073 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)	941,2 x 529,4 mm
Leistungen	
Zweck	Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Audio	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
RMS-Leistung	16 W
Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	120 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen	

Breite	968,2 mm
Tiefe	60,9 mm
Höhe	559,4 mm
Gewicht	8,6 kg
Lieferumfang	
Fernbedienung enthalten	Ja
Fernbedienungstyp	IR
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 %
Sonstige Funktionen	
Betriebsanleitung	Ja
Gehäusematerial	Kunststoff
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	1070 mm
Verpackungstiefe	159 mm
Verpackungshöhe	696 mm
Paketgewicht	11,7 kg