

# Draytek Vigor 2865ax, Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Eingebauter Ethernet-Anschluss, ADSL2, Weiß, Tabletop-Router

1 Gbps - Ethernet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Draytek
Hersteller Art. Nr.	V2865AX-B-DE-AT-CH
EAN/UPC	4710484743954



## Beschreibung

Draytek Vigor 2865ax. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN Datentransferrate (max.): 800 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Weiß. Antennen-Design: Extern, Antennentyp: 1x1, Antenne Steckertyp: RP-SMA. Energiequelle: AC, Gleichstrom, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, Ausgangsspannung: 12 V

## Hauptmerkmale

	Allgemein
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)	800 Mbit/s
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Produkttyp	Tabletop-Router
Produktfarbe	Weiß
Antennen-Design	Extern
Antennentyp	1x1
Antenne Steckertyp	RP-SMA
Energiequelle	AC, DC
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Ausgangsspannung	12 V

## Ausführliche Details

	Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet

Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Richtlinienbasiertes Routing	Ja
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS)	Ja
<b>Wireless LAN Funktionen</b>	
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)	800 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
<b>Leistung</b>	
Energiequelle	AC, DC
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Ausgangsspannung	12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	28,2 W
<b>Antenne</b>	
Antennen-Design	Extern
Antennentyp	1x1
Antenne Steckertyp	RP-SMA
Antenne Zunahmenniveau (max)	5 dBi
Anzahl der Antennen	2
<b>WAN-Verbindung</b>	
Ethernet-WAN	Ja
DSL-WAN	Ja
SIM-Karten-Slot	Nein
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	Nein
<b>Design</b>	
Produkttyp	Tabletop-Router
Produktfarbe	Weiß
Wandmontage	Ja
Anzeigelicht	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja
<b>Sicherheit</b>	
Firewall	Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)	Ja
<b>DSL-Funktionen</b>	
ADSL2	Ja
VDSL	Ja
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	5

USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
RJ-11 ports Quantität	1
<b>Lieferumfang</b>	
Antenne enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
<b>Management-Funktionen</b>	
Web-basiertes Management	Ja
<b>Protokolle</b>	
DHCP-Client	Ja
DHCP-Server	Ja
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Breite	241 mm
Tiefe	165 mm
Höhe	44 mm
Gewicht	780 g