

j5create JVAW53-N Wireless Display HDMI™ Extender - EU/UK, 1920 x 1080 Pixel, AV-Sender und -Empfänger, 60 m, Kabellos, Weiß, HDCP



Wireless Display HDMI™ Extender - EU/UK

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	j5create
Hersteller Art. Nr.	JVAW53
EAN/UPC	4712795085464

Beschreibung

"Genießen Sie Ihre Lieblingsvideos in HD überall dort, wo Sie möchten, ohne kostspielige Kabelinstallation und Unordnung mit diesem HDMI-Extender-Kit™. Es erweitert Audio- und Videosignale auf bis zu 200 ft / 60m mit nahezu null Verzögerungen (weniger als 0,06s / 60ms) und bietet die ultimative Flexibilität, wenn es darum geht, Ihr Quellgerät und Ihre Anzeige dort zu platzieren, wo Sie möchten.

Der Extender ist mit HDMI 1.3, HDCP 1.2 und DVI 1.0 kompatibel und unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 1080p60, digitales Stereo-Audio und ist mit allen HDMI-fähigen™ Geräten kompatibel, einschließlich DVD / Blu-ray-Playern™, Laptops,™ Spielekonsolen und mehr. Mit seinem integrierten Infrarotsignal bietet Ihnen das IR-Extender-Kabel (im Lieferumfang enthalten) die Möglichkeit, das Quellgerät am Standort des Displays mit seiner Originalfernbedienung (Wiedergabe, Pause, schneller Vorlauf usw.) zu steuern."

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	AV-Sender und -Empfänger
Maximale Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Auflösung	1920 x 1080 Pixel
unterstützte Kabeltypen	HDMI
Übertragungstechnik	Kabellos
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	866 Mbit/s
WLAN	Nein
Energiequelle	Gleichstrom
Arbeitsspannung	5 V
Stromverbrauch (max.)	6,5 W
Breite	135 mm
Tiefe	76 mm
Höhe	33,5 mm
Menge pro Packung	2 Stück(e)
Verpackungsbreite	123 mm

Verpackungstiefe 237 mm

Ausführliche Details

Anschlüsse und Schnittstellen	
Übertragungstechnik	Kabellos
WLAN	Nein
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	866 Mbit/s
Bluetooth	Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Nein
HDMI-In	1
Anzahl der HDMI-Ausgänge	1
HDMI-Version	1.3
USB-Version	2.0
Merkmale	
Typ	AV-Sender und -Empfänger
Maximale Auflösung	1920 x 1080 Pixel
unterstützte Kabeltypen	HDMI
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	60 m
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
LED-Anzeigen	Power, Ready
Unterstützte Video-Modi	480p, 720p, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES, 256-bit AES
HDCP	Ja
Material	Kunststoff
Plug & Play	Ja
Impedanz	100 Ohm
Verkettung	Nein
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	60 fps
HDCP-Version	1.2
Produktfarbe	Weiß
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
Leistung	
Energiequelle	Gleichstrom

Arbeitsspannung	5 V
Stromverbrauch (max.)	6,5 W
USB Power Delivery	Ja
USB	Ja
Externes Netzteil	Ja
Stromstärke	0,13 A
Lieferumfang	
AC-Netzadapter	Ja
Mitgelieferte Kabel	HDMI, IR
Schnellstartübersicht	Ja
Betriebsanleitung	Ja
IR-Blaster enthalten	Ja
IR-Receiver enthalten	Ja
Verpackungsinhalt	1 x JVAW53TX HDMI™ Transmitter, 1 x JVAW53RX HDMI™ Receiver, 1 x IR blaster cable, 1 x IR receiver cable, 2 x 5V DC/2A adapter, 1 x HDMI™ cable, 1 x Quick Installation Guide (QIG)
Gewicht und Abmessungen	
Breite	135 mm
Tiefe	76 mm
Höhe	33,5 mm
Gewicht	150,5 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80 %
Verpackungsdaten	
Menge pro Packung	2 Stück(e)
Verpackungsbreite	123 mm
Verpackungstiefe	237 mm
Verpackungshöhe	94 mm
Verpackungslänge	23,7 cm
Paketgewicht	909 g
Verpackungsart	Box
Verpackungsgewicht	0,9 kg
Technische Details	
Wireless-Technologien	802.11ac
Ursprungsland	Taiwan

Drahtlose Verbindung	Ja
Gewährleistungsfrist	2 Jahr(e)
Logistische Daten	
Mindestbestellmenge	2 Stück(e)
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)	EAR99
Breite des Versandkartons	207 mm
Länge des Versandkartons	275 mm
Höhe des Versandkartons	155 mm
Gewicht Versandkarton	2,2 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton	2 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)	24712795085468