

Lupus Electronics LE102HD, CCTV Sicherheitskamera, Outdoor, Verkabelt, Box, Wand, Schwarz, Weiß

2.4 megapixels CMOS - 1920 x 1080 - 60 fps - 0.05 lx -
Alarmanchlüsse - DC 12 V - AC 24 V - Weiß



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Lupus
Hersteller Art. Nr.	13152
EAN/UPC	4260195433458

Beschreibung

Kamera im klassischen Box-Format

Die LUPUSCAM - LE 102HD ermöglicht durch die neue HDTV Videotechnik Top-Bildqualität (1080p) und hohe Auflösung im Boxformat für eine maximale Flexibilität durch unterschiedlich verwendbare Objektive. Dadurch eignet sich diese Kamera besonders für den auffälligen Einsatz in Ladengeschäften, Tankstellen oder zur Nummernschilderkennung mit Hilfe eines Wetterschutzgehäuses. Zusätzlich können im Gegensatz zur herkömmlichen HD-SDI Technik Kabellängen bis zu 300 Meter (RG59) verlegt werden.

Plug and Play - HD über die bestehende CCTV Verkabelung

Die neue HD-Videotechnik überträgt bis zu 2 Megapixel über die herkömmliche CCTV-Infrastruktur mit Koaxialkabeln. Ein umständliches Umrüsten auf IP-Videoüberwachung mit CAT-Kabel ist somit unnötig und spart enorm Kosten. Die Videobilder werden im Gegensatz zu der Netzwerkkameratechnik unkomprimiert und in Echtzeit übermittelt.

Aufzeichnung und Verwaltung der Überwachungsbilder

Die neuen HD Digitalrekorder zeichnen die Videobilder Ihrer neuen HD Kameras zuverlässig zeitgesteuert oder bei Bewegung auf. Die zentrale Management Software ermöglicht den Zugriff auf multiple Rekorder als auch auf die Kameras und stellt diese dynamisch und flexibel auf allen verfügbaren Monitoren dar.

Kostenlos inklusive: die SmartVision Software für MacOS und Windows

Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren...

- Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren. Verteilen Sie die Bilder / Fenster per Drag&Drop
- Moderne TouchScreen - Bedienung möglich
- Gleiches Wiedergabe Interface wie am Gerät oder via Webbrowser
- Integration unserer XT - Alarmanlagen möglich
- Alle Fenster sind dynamisch verschiebbar

Hauptmerkmale

Allgemein

Typ	CCTV Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Outdoor
Übertragungstechnik	Verkabelt
Formfaktor	Box
Befestigungstyp	Wand
Produktfarbe	Black, White

Mindestbelichtung	0,05 Lux
Kameraverschlusszeit	1/3 - 1/100000 s
Sensor-Typ	CMOS
CCD-Sensorgröße	25,4 / 2,8 mm
Maximale Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt	2 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)

Ausführliche Details

Leistungen	
Typ	CCTV Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung	Outdoor
Übertragungstechnik	Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/ Nachtmodus	Ja
Alarমেingabe/-ausgabe	Ja
Plug & Play	Ja
Design	
Formfaktor	Box
Befestigungstyp	Wand
Produktfarbe	Black, White
Gehäusematerial	Metall
Lieferumfang	
Anzahl der Kameras	1
Mitgelieferte Kabel	Koaxial
Betriebsanleitung	Ja
Nachtsicht	
Nachtsicht	Ja
Bildsensor	
Sensor-Typ	CMOS
CCD-Sensorgröße	25,4 / 2,8 mm
Leistung	
AC Eingangsspannung	24 V
Stromverbrauch (max.)	6 W
DC-Ausgang Volt	12
Video	
Maximale Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt	2 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)

Unterstützte Video-Modi	1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	60 fps
Kamera	
Mindestbelichtung	0,05 Lux
Kameraverschlusszeit	1/3 - 1/100000 s

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb	-30 - 60 °C
------------------------------	-------------

Gewicht und Abmessungen

Breite	74,1 mm
Tiefe	126 mm
Höhe	65,5 mm
Gewicht	650 g

Linsensystem

Autofokus	Ja
-----------	----