

SKROSS RELOAD 5, Weiß, Handy/Smartphone, Tablet, Rechteck, IP20, China, Lithium-Ion (Li-Ion)

5000 mAh - 3.7V - 18.5 Wh - 63x13x91mm - 102g - White

| | |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe | Batterien / Akkus |
| Hersteller | SKROSS |
| Hersteller Art. Nr. | 1.400120 |
| EAN/UPC | 7640166322092 |



Beschreibung

Skross RELOAD 5. Produktfarbe: Weiß, Aufladekompatibilität: Handy/Smartphone, Tablet, Form: Rechteck. Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Batteriekapazität: 5000 mAh, Aufladequelle: USB. Kabellänge: 0,3 m. Input Anschluss: Mikro-USB. Breite: 63 mm, Tiefe: 13 mm, Höhe: 91 mm

Hauptmerkmale

| | Allgemein |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Aufladekompatibilität | Mobile phone/Smartphone,Tablet |
| Form | Rechteck |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Aufladequelle | USB |
| Kabellänge | 0,3 m |
| Input Anschluss | Mikro-USB |
| Breite | 63 mm |
| Tiefe | 13 mm |
| Höhe | 91 mm |

Ausführliche Details

| | Leistung |
|---------------------|----------------------|
| Aufladequelle | USB |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität | 5000 mAh |

| | |
|---|---------------------------------|
| Batteriespannung | 3,7 V |
| Batteriekapazität (Wattstunden) | 18,5 Wh |
| Batterie Aufladezeit (USB) | 3 h |
| Eingangsspannung | 5 V |
| Eingangsstrom | 2 A |
| Ausgangsspannung | 5 V |
| Ausgangsstrom | 2,4 A |
| Ausgangsstrom Anschluss 1 | 2 A |
| Ausgangsstrom Anschluss 2 | 2 A |
| Design | |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 |
| Produktfarbe | Weiß |
| Aufladekompatibilität | Mobile phone/Smartphone, Tablet |
| Form | Rechteck |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Ursprungsland | China |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Input Anschluss | Mikro-USB |
| Ausgangs-Steckplätze USB A | 2 |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 63 mm |
| Tiefe | 13 mm |
| Höhe | 91 mm |
| Gewicht | 102 g |
| Ergonomie | |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Kabellänge | 0,3 m |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 80 mm |
| Verpackungstiefe | 20 mm |
| Verpackungshöhe | 170 mm |
| Paketgewicht | 142 g |
| Verpackungsart | Karton mit Aufhänger |

Logistische Daten

| | |
|---------------------------|---------------|
| Menge pro Palette | 4000 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons | 18,5 cm |
| Länge des Versandkartons | 19 cm |
| Höhe des Versandkartons | 22 cm |
| Menge pro Versandkarton | 20 Stück(e) |