


Hikvision Digital Technology DS-D6055UN-B, 138,7 cm (54.6 Zoll), 3840 x 2160 Pixel, 450 cd/m², LED, 6,5 ms, 3500:1

138,7 cm - 54,6" - 3.840*2.160 - 6,5 ms - 3.500:1 - 450 cd/m² - Grau

Gruppe	TFTs
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-D6055UN-B
EAN/UPC	6931847140823



Beschreibung

Hikvision Digital Technology DS-D6055UN-B. Bildschirmdiagonale: 138,7 cm (54.6 Zoll), Bildschirmauflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 450 cd/m². Produktfarbe: Grau, Unterstützung von Positionierung: Indoor. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 150 W, Stromverbrauch (Standby): 10 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V. Prozessor-Taktfrequenz: 1,6 GHz, RAM-Speicher: 2 GB, Interne Speicherkapazität: 8 GB. Breite: 1237,2 mm, Tiefe: 66,5 mm, Höhe: 708 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	138,7 cm
Bildschirmauflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	450 cd/m ²
Produktfarbe	Grau
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	150 W
Stromverbrauch (Standby)	10 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Prozessor-Taktfrequenz	1,6 GHz
RAM-Speicher	2 GB
Interne Speicherkapazität	8 GB
Breite	1237,2 mm
Tiefe	66,5 mm
Höhe	708 mm

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	138,7 cm

LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	LED
Bildschirmauflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	450 cd/m ²
Touchscreen	Nein
Reaktionszeit	6,5 ms
Kontrastverhältnis	3500:1
Pixel Abstand	0,315 x 0,315 mm
Design	
Produktfarbe	Grau
Unterstützung von Positionierung	Innenraum
VESA-Halterung	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
USB-Version	2.0
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
WLAN	Ja
PC Audio-Eingang	Ja
Leistung	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	150 W
Stromverbrauch (Standby)	10 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Computersystem	
Eingebauter Prozessor	Ja
Prozessor-Taktfrequenz	1,6 GHz
RAM-Speicher	2 GB
Interne Speicherkapazität	8 GB
Gewicht und Abmessungen	
Breite	1237,2 mm
Tiefe	66,5 mm
Höhe	708 mm
Gewicht	21 kg
Betriebsbedingungen	
Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Sonstige Funktionen	

Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
----------------------------	-------

Verpackungsdaten	
-------------------------	--

Verpackungsbreite	1403 mm
-------------------	---------

Verpackungstiefe	898 mm
------------------	--------

Verpackungshöhe	263 mm
-----------------	--------

Paketgewicht	24 kg
--------------	-------