

# j5create JVCU100-N USB™ HD Webcam mit 360° Rotation, 2,07 MP, 1920 x 1080 Pixel, 30 fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 720p, 1080p, H.264, M-JPEG, YUV



USB™ HD Webcam mit 360° Rotation

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	j5create
Hersteller Art. Nr.	JVCU100
EAN/UPC	4712795085570

## Beschreibung

"Die USB™ HD Webcam mit 360° Drehung liefert Full HD 1080p Auflösung für klare und detailreiche Bilder. Es ist perfekt für den täglichen Gebrauch und verfügt über ein High-Fidelity-Mikrofon zur Reduzierung von Außengeräuschen und eine verbesserte Lichtempfindlichkeit, die sich automatisch an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpasst. Darüber hinaus verfügt er über ein Sichtfeld von 80° und ist für maximale Flexibilität um volle 360° schwenkbar.

Diese USB-HD-Webcam™ ist Plug-and-Play und funktioniert mit gängigen Anwendungen wie Zoom, Skype®, Microsoft Teams und Google Meet™™. Die Webcam ist kompatibel mit Windows®, MacOS®, Chrome OS,™ was sie zur perfekten Kamera für zu Hause oder im Büro macht."

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Megapixel (ca.)	2,07 MP
Maximale Video-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate	30 fps
Schnittstelle	USB
Produktfarbe	Schwarz
Befestigungstyp	Clip / Ständer
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8.1, Y
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Y

Unterstützung anderer Betriebssysteme	Chrom
Breite	102 mm
Tiefe	53,5 mm
Höhe	53 mm
Verpackungsart	Box
Verpackungsbreite	155 mm
Verpackungstiefe	95 mm

## Ausführliche Details

### Leistungen

Megapixel (ca.)	2,07 MP
Maximale Video-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Full-HD	Ja
Maximale Framerate	30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit	640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi	720p, 1080p
Unterstützte Videoformate	H.264, M-JPEG, YUV
Maximale Bildauflösung	1920 x 1080 Pixel
Autofokus	Ja
Gesichtserkennung	Nein
Rauschverhältnis (SNR)	50 dB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	5 W
Arbeitsspannung	5 V
Operatierender Strom	0,5 A
Plug & Play	Ja

### Design

Eingebautes Mikrofon	Ja
Schnittstelle	USB
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Polycarbonate (PC)
Befestigungstyp	Clip / Ständer
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,9 mm
Eingebauter Blitz	Nein

Bildstabilisator	Nein
Kabellänge	1,5 m
	<b>Systemanforderung</b>
Mindestsystemvoraussetzungen	Available USB™ Type-A port, Windows® 10, macOS® with UVC support, Chrome OS™ with UVC support, Operating systems compliant with standard UVC 1.0/1.1 & UAC support
	<b>Verpackungsdaten</b>
Anzahl	1
Verpackungsart	Box
Verpackungsbreite	155 mm
Verpackungstiefe	95 mm
Verpackungshöhe	60 mm
Paketgewicht	210 g
	<b>Betriebsbedingungen</b>
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
	<b>Software</b>
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8.1, Y
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Y
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützung anderer Betriebssysteme	Chrom
	<b>Gewicht und Abmessungen</b>
Breite	102 mm
Tiefe	53,5 mm
Höhe	53 mm
Gewicht	120 g
	<b>Lieferumfang</b>
Schnellinstallationsanleitung	Ja

Packungsinhalt	1 x USB™ HD Webcam with 360° rotation (Model: JVCU100), 1 x Quick Installation Guide
----------------	--

**Logistische Daten**

Menge pro Behälter	1 Stück(e)
Menge pro Versandkarton	3 Stück(e)
Versandkartonslänge	20,7 cm
Versandkartonsbreite	10,3 cm
Versandkartonshöhe	16,5 cm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)	EAR99
Gewicht (innerer) Versandkarton	740 g
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)	8525.50.0000
Breite des Versandkartons	230 mm
Länge des Versandkartons	435 mm
Höhe des Versandkartons	190 mm
Gewicht Versandkarton	3,04 kg
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)	24712795085574
Anzahl Produkte pro Versandkarton	12 Stück(e)
Ursprungsland	Taiwan

**Technische Details**

Gewährleistungsfrist	2 Jahr(e)
----------------------	-----------