

# NZXT H7 Elite, Midi Tower, PC, Schwarz, ATX, micro ATX, Mini-ITX, SGCC, Gehärtetes Glas, 18,5 cm

4 + 2 x 2.5" - 2 x 3.5" - 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C - 1 x 3.5mm - 4 x 140mm - 11.8 kg

Gruppe	Gehäuse
Hersteller	NZXT
Hersteller Art. Nr.	CM-H71EB-02
EAN/UPC	5056547203515



## Beschreibung

NZXT H7 Elite. Formfaktor: Midi Tower, Typ: PC, Produktfarbe: Schwarz. Installierte Lüfter (Vorderseite): 3x 140 mm, Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120,140 mm, Installierte Lüfter hinten: 1x 140 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5 Zoll. Breite: 230 mm, Tiefe: 480 mm, Höhe: 505 mm. Verpackungsbreite: 570 mm, Verpackungstiefe: 565 mm, Verpackungshöhe: 310 mm

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Formfaktor	Midi Tower
Typ	PC
Produktfarbe	Schwarz
Installierte Lüfter (Vorderseite)	3x 140 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter	120,140 mm
Installierte Lüfter hinten	1x 140 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen	2,5,3,5 Zoll
Breite	230 mm
Tiefe	480 mm
Höhe	505 mm
Verpackungsbreite	570 mm
Verpackungstiefe	565 mm
Verpackungshöhe	310 mm

## Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Midi Tower
Typ	PC
Material	SGCC, Tempered glass

Produktfarbe	Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren	ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe	2
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe	6
Anzahl der Erweiterungsslots	7
Seitenfenster	Ja
Anti-Staubfilter	Ja
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Max CPU Kühler-Höhe	18,5 cm
Max Grafikkarten-Länge	40 cm
Maximum PSU Länge	20 cm
<b>Stromversorgung</b>	
Netzteil enthalten	Nein
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
Audioanschlüsse	Ja
Audioausgang	Ja
<b>Speichermedium</b>	
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen	2,5,3,5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse	Ja
<b>Kühlung</b>	
Installierte Lüfter (Vorderseite)	3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)	3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter	120,140 mm
Installierte Lüfter hinten	1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)	1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter	120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)	3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)	120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit	500 - 1500 RPM
Maximaler Luftstrom	90,8 cfm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	34 dB
Lüfter 2 maximaler Luftstrom	99,56 cfm
Maximum Luftdruck	3,22 mmH2O
Lüfter 2 maximaler Luftdruck	1,14 mmH2O
Front radiator sizes supported	360 mm

Rear radiator sizes supported 140 mm

Top radiator sizes supported 360 mm

#### **Gewicht und Abmessungen**

Breite 230 mm

Tiefe 480 mm

Höhe 505 mm

Gewicht 11 kg

#### **Sonstige Funktionen**

Schrauben enthalten Ja

#### **Verpackungsdaten**

Verpackungsbreite 570 mm

Verpackungstiefe 565 mm

Verpackungshöhe 310 mm

Verpackungsvolumen 101657,5 cm<sup>3</sup>

Paketgewicht 13,3 kg

#### **Logistikdaten**

Palettenbreite (brutto) 116 cm

Palettenlänge (brutto) 94 cm

Palettenhöhe (brutto) 126 cm

Versandkarton pro Palettenlage 12 Stück(e)